

Humbaur HA 132513 mit KV, Hochplane 160 cm, 1300 kg, 2510 x 1310 x

PKW - Anhänger

**2.877,00 EUR**

MwSt. ausweisbar

Kategorie: Anhänger neu
Auftragsnummer: H1585PSPCCblau160cm-2025-04

Farbe:	Blau	Modelljahr:	2025
Polsterung:	Sonstige	Garantie:	Ja
Leergewicht/Masse:	300 kg	Länge:	3.760 mm
Breite:	1.810 mm	Höhe:	905 mm
Laderaum Länge:	2.510 mm	Laderaum Breite:	1.310 mm
Laderaum Höhe:	350 mm	Nutzlast:	1.000 kg
Zul. Gesamtgewicht:	1.300 kg		

Fahrzeugausstattung

- Rückfahrautomatik
- Hochplane
- Feuerverzinkung
- Gummifederachse
- Stützrad
- gebremst
- Einzelradaufhängung
- Begrenzungsleuchten

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
Typ: Tieflader Alu HA 132513
Zul. Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 1000 kg
Leergewicht: 300 kg
Kastenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm
mit Plane PCC blau und Spriegel 160 cm Lichte Höhe
Bereifung: 14 Zoll
Ladehöhe: 530 mm
mit klappbarer Vorderwand

mit Plane und Spriegel, 160cm lichte Höhe, Made in Germany

Es wird ausschließlich eine hochwertige LKW-Plane verwendet (680 g/m). Die Planenfarbe ist frei wählbar (auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Farbkarte per email zu). Sondermaße und Ausführungen können jederzeit Angeboten werden.

Beschriftungen im Schablonen-Sieb- oder Digitaldruck lieferbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Individuelles Angebot.

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen
- Verzurringe 6 Stück in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert

HA-Tieflader der Marke Humbaur sind mit einer einzigartigen Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium aufgebaut. Der mehrfach wasserfest verleimte Spezialholzboden mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung und 15 mm Stärke ist für alle Einsatzzwecke gerüstet. Durch die herausragende Konstruktion, der Boden wird in die Seitenbordwände eingeschoben, ist dieser im Beschädigungsfall auch problemlos austauschbar. Die qualitativ hochwertigen Materialien, beispielsweise die tauchbad feuerverzinkten Zugholme, und die sorgfältige Verarbeitung machen ihn zu einem zuverlässigen und langlebigen Transporthelfer. Ob zum Transport von Motorrädern, Fahrrädern oder Gartengeräten, seine große Auswahl an Zubehör macht ihn vielseitig einsetzbar. Unser HA-Modell wird Sie durch seine Multifunktionalität beeindrucken.

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
Humbaur
Hapert
Brian James Trailers
Unsinn und
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, Garantie, 13-poliger Stecker, Bodenplatte 15 mm stark, Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminiumprofil, Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen, Verzurringe 6 Stück in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Finanzierungsbeispiel

Barzahlungspreis:	2.877 EUR
Anzahlung:	575,40 EUR
Effektiver Jahreszins:	5,99 %
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %
Sollzinsart:	Gebunden
Laufzeit:	36 Monate
Nettokreditbetrag:	2.301,60 EUR
Bruttokreditbetrag:	2.561,88 EUR
Schlussrate:	575,40 EUR
Monatliche Rate:	55,18 EUR

AutoEuropa Bank
Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig

Hierbei handelt es sich um ein
repräsentatives Finanzierungsbeispiel
gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Kontaktdaten

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687




info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



© by planen-center.com
made in germany





• B9000 •

 1002 250 cm	 1003 - RAL 1014 250 cm	 1018 - RAL 1016 250 cm	 1021 - RAL 1021 218-250 cm	 1024 - RAL 1003 218-250 cm
 1059 - RAL 1032 250 cm	 1622 250 cm	 3002 218-250 cm	 3015 - RAL 3002 218-250 cm	 3021 - RAL 2008 218-250 cm
 3056 250 cm	 5003 - RAL 5012 250 cm	 5004 - RAL 5013 250 cm	 5020 218-250 cm	 5031 - RAL 5010 218-250 cm
 5063 - RAL 5002 218-250-275 cm	 5177 - PAN 273C 250 cm	 6001 218-250-275 cm	 6002 - RAL 6001 250 cm	 6027 - RAL 6018 250 cm
 6028 - RAL 6005 250 cm	 7001 218-250 CM cm	 7002 - RAL 7005 250 cm	 7003 218-250-275cm	 7024 218-250 cm
 7500 - RAL 9006 218-250-275-300 cm	 7999 218-250 cm	 8020 - RAL 8017 250 cm	 9002 150-218-238-250-275-300 cm	 9013 - RAL 9010 250 cm
 9917 300 cm				

• P9700 •

 9917 300 cm

