

# Hapert Cobalt 3-Seitenkipper HM-2 3350 x 1800 x 300 mm, ZG 3,5 to.

Remorque basculante sur 3 côtés



## 8.450,00 EUR

TVA déductible

Véhicule: remorque neuf  
Numéro: HP-Cobalt-HM-2-Multi-35-33-18-3S-EPHP-2022-01

Année du modèle:	2022	Tissu:	Autre
Garantie:	Yes	Leergewicht/Masse:	900 kg
Länge:	4.710 mm	Breite:	1.860 mm
Höhe:	1.020 mm	Laderaum Länge:	3.350 mm
Laderaum Breite:	1.800 mm	Laderaum Höhe:	300 mm
Nutzlast:	3.500 kg	Zul. Gesamtgewicht:	2.600 kg
Anzahl Achsen:	2	Hydraulik:	Kipphydraulik

### Equipement

- Hydrauliques
- Suspension indépendante
- Stabilisateur
- Frein à inertie
- Système antiblocage des freins
- Barre de montée
- Phares à allumage automatique
- Axe de ressort en caoutchouc
- Zone de chargement inclinable
- Zingage

## Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Hapert  
Typ: Cobalt 3-Seitenkipper HM-2  
Zul. Ges. Gewicht: 3500 kg  
Nutzlast: 2600 kg  
Leergewicht: 900 kg  
Kastenmaß: 3350 x 1800 x 300 mm  
Bereifung: 195/50 R13C  
Ladehöhe: 690 mm  
mit Elektrohydraulik  
mit Handnotpumpe

inkl. Auffahr Paket : 2 integrierte Aluminium-Auffahrschienen, 2 Kurbelstützen

### 3-Seitenkipper

- Fahrgestell komplett geschweißt und vollbadverzinkt
- Niedrigem Fahrwerk mit Bereifung 195/50 R13
- Solider Hydraulikzylinder mit elektrisch bedienter Pumpe
- Schweres klappbares Stützrad
- Verzinktes Stahlblech auf Multiplex-Bodenplatte
- TÜV-geprüftes Ladungssicherungssystem
- Designte Bordwandscharniere für einfache Befestigung des Ladungsnetzes
- 4 herausnehmbare Eckrungen
- Aluminium Wände, 30 cm hoch, mit robusten eingelassenen Verschlüsse

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup  
Humbaur  
Hapert  
Brian James Trailers  
Unsinn und  
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Weitere Informationen

Solider Hydraulikzylinder mit elektrisch bedienter Pumpe, Schweres klappbares Stützrad, Verzinktes Stahlblech auf Multiplex-Bodenplatte, Garantie, Fahrgestell komplett geschweißt und vollbadverzinkt, Niedrigem Fahrwerk mit Bereifung 195/50 R13, TÜV-geprüftes Ladungssicherungssystem, Designte Bordwandscharniere für einfache Befestigung des Ladungsnetzes, 4 herausnehmbare Eckrungen, Aluminium Wände, 30 cm hoch, mit robusten eingelassenen Verschlüsse

**Financement**

Barzahlungspreis:	8.450 EUR	AutoEuropa Bank
Paiement:	1.690,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Taux d'intérêt:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Durée:	36 Mois	
Nettokreditbetrag:	6.760,00 EUR	
Crédit total:	7.524,16 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Valeur résiduelle:	1.690,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Taux mensuel:	162,06 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

**Coordonnées****Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106  
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

