

Humbaur Baumaschinentransporter HS 253016 2,5 to. 3000 x 1600 x

PKW - Anhänger



5.190,00 EUR

MwSt. ausweisbar

Kategorie: Anhänger neu
Auftragsnummer: H3600-2025-02

Modelljahr:	2025	Polsterung:	Sonstige
Garantie:	Ja	Leergewicht/Masse:	660 kg
Länge:	4.960 mm	Breite:	2.200 mm
Höhe:	2.015 mm	Laderaum Länge:	3.000 mm
Laderaum Breite:	1.600 mm	Laderaum Höhe:	270 mm
Nutzlast:	1.840 kg	Zul. Gesamtgewicht:	2.500 kg
Anzahl Achsen:	2		

Fahrzeugausstattung

- Rückfahrautomatik
- Auffahr-Rampe
- Feuerverzinkung
- Gummifederachse
- Stützrad
- gebremst
- Einzelradaufhängung
- Begrenzungsleuchten

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
Typ: Baumaschinentransporter HS 253016
Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg
Nutzlast: 1840 kg
Leergewicht: 660 kg
Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm
Bereifung: 14 Zoll
Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbarer Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
Humbaur
Hapert
Brian James Trailers
Unsinn und
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Garantie, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbarer Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

Finanzierungsbeispiel

Barzahlungspreis:	5.190 EUR	AutoEuropa Bank
Anzahlung:	1.038,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Effektiver Jahreszins:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Laufzeit:	36 Monate	
Nettokreditbetrag:	4.152,00 EUR	
Bruttokreditbetrag:	4.621,44 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Schlussrate:	1.038,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Monatliche Rate:	99,54 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Kontaktdaten

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687

info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

