

Humbaur Baumaschinentransporter HS 253718 2,5 to. 3750 x 1850 x

Remorque voiture



5.777,00 EUR

TVA déductible

Véhicule:

remorque neuf

Numéro:

H3603-2025-02

Année du modèle: 2025

Garantie: Yes

Länge: 5.710 mm

Höhe: 2.015 mm

Laderaum Breite: 1.850 mm

Nutzlast: 1.790 kg

Anzahl Achsen: 2

Tissu: Autre

Leergewicht/Masse: 710 kg

Breite: 2.453 mm

Laderaum Länge: 3.750 mm

Laderaum Höhe: 270 mm

Zul. Gesamtgewicht: 2.500 kg

Equipement

- Système antiblocage des freins

- Barre de montée

- Zingage

- Axe de ressort en caoutchouc

- Stabilisateur

- Freiné

- Suspension indépendante

- Phares à allumage automatique

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
 Typ: Baumaschinentransporter HS 253718
 Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 1790 kg
 Leergewicht: 710 kg
 Kastenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm
 Bereifung: 14 Zoll
 Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbarer Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
 Humbaur
 Hapert
 Brian James Trailers
 Unsinn und
 Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Garantie, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbarer Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

Financement

Barzahlungspreis:	5.777 EUR	AutoEuropa Bank
Paiement:	1.155,40 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Taux d'intérêt:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Durée:	36 Mois	
Nettokreditbetrag:	4.621,60 EUR	
Crédit total:	5.144,20 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Valeur résiduelle:	1.155,40 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Taux mensuel:	110,80 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Coordonnées

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687

info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

