

Neptun Motorradanhänger GN064, N6-220 pm2, 100 km/h 0,75 t. 2250 x

Motorcycle trailer



870,00 EUR

Deductible VAT

Vehicle: trailer new
 Order number: NGN064-2025-05

Model year:	2025	Upholstery:	Other
Warranty:	Yes	Empty weight:	132 kg
Length:	2.880 mm	Breadth:	1.750 mm
Height:	780 mm	Loading length:	2.250 mm
Loading breadth:	1.300 mm	Loading height:	31 mm
Payload:	618 kg	Gross vehicle weight:	750 kg

Equipment components

- Rubber spring axle
- Drive-up ramp
- Running lights
- Galvanizing
- unbraked

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Neptun
Typ: Motorradanhänger N6-220 pm2
Zul. Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 618 kg
Leergewicht: 132 kg
Kastenmaß: 2250 x 1300 x 31 mm
Bereifung: 155/70 R13
Ladehöhe: 500 mm
inkl. 100 km/h Zulassung
inkl. 2 x Standschiene und 1 x Auffahrschiene
inkl. 6 x Zurrösen

- MOTO ist serienmäßig mit zwei Transportschienen mit Überrollbügel zur Befestigung des Vorderrades des Motorrades und einem Überlauf ausgestattet.
- Eingebaute Kotflügel schützen transportierte Motorräder vor Schmutz.
- Kippbare Ladefläche sowie eine Anlaufrinne ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen des Motorrades.
- MOTO hat Zurrösen zur Sicherung des Motorrades beim Transport.
- Einzelradaufhängung, Gummielemente der Achse und Rahmen niedrige abgehängte sorgen für sicheres und stabiles Fahren.
- Multifunktionslampen sind in einem Stahlgehäuse untergebracht, wodurch sie vor mechanischer Beschädigung geschützt sind.

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
Humbaur
Hapert
Brian James Trailers
Unsinn und
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Warranty, - MOTO ist serienmäßig mit zwei Transportschienen mit Überrollbügel zur Befestigung des Vorderrades des Motorrades und einem Überlauf ausgestattet.- Eingebaute Kotflügel schützen transportierte Motorräder vor Schmutz.- Kippbare Ladefläche sowie eine Anlaufrinne ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen des Motorrades.- MOTO hat Zurrösen zur Sicherung des Motorrades beim Transport.- Einzelradaufhängung, Gummielemente der Achse und Rahmen niedrige abgehängte sorgen für sicheres und stabiles Fahren. - Multifunktionslampen sind in einem Stahlgehäuse untergebracht, wodurch sie vor mechanischer Beschädigung geschützt sind.

Financing example

Barzahlungspreis:	870 EUR	AutoEuropa Bank
Payment:	224,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Interest rate:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Duration:	36 Months	
Nettokreditbetrag:	896,00 EUR	
Total credit:	997,28 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Residual value:	224,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Monthly rate:	21,48 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Contact data**Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

