

Brenderup 5420ATB3000 Alu Hochlader, 3,0 to. 4170 x 1800 x 330 mm

Car trailer



4.888,00 EUR

Deductible VAT

Vehicle: trailer new
Order number: B308355-2025-01

Model year:	2025	Upholstery:	Other
Warranty:	Yes	Empty weight:	630 kg
Length:	5.490 mm	Breadth:	1.850 mm
Height:	1.080 mm	Loading lenght:	4.170 mm
Loading breadth:	1.800 mm	Loading height:	330 mm
Payload:	2.370 kg	Gross vehicle weight:	3.000 kg
Number axle:	2		

Equipment components

- Automatic brake anti-block device
- Stabilizer
- braked
- Rubber spring axle
- Running lights
- Independent suspension
- Galvanizing

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Brenderup

Typ: Brenderup 5420ATB3000 Hochlader Alu

Zul. Ges. Gewicht: 3000 kg, Tandem gebremst

Nutzlast: 2370 kg

Leergewicht: 630 kg

Kastenmaß: 4170 x 1800 x 330 mm

Bereifung: 14 Zoll

Ladehöhe: 740 mm

alle Bordwände und Eckrungen abnehm- und abklappbar

- Die Serie 5000 ist einer der stärksten Anhänger, die es auf dem Markt gibt

- Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die Ladung zu verzurren und zu sichern

Die Serie 5000 wird serienmäßig mit eingelassenen Verzurrösen versehen, die in den kräftigen Stahlkantprofilen eingelassen sind, die die Ladefläche schützt.

Der Anhänger hat weiterhin Verzurrbügel, die von außen am Anhänger angebracht sind. Damit lässt sich auch die Ladung zusätzlich gut sichern.

- Eingelassene Verschlüsse

Die Verschlüsse sind in den Bordwänden des Anhängers eingelassen. Eine einfache und bedienungsfreundliche Bauart.

- Abbaubare Eckpfosten

Die Eckpfosten sind aus Stahl und lassen sich schnell abbauen. Die Bordwände sind dadurch abklappbar, oder lassen sich komplett herausnehmen.

- 2 Europaletten ? Seite an Seite

Die Innenbreite des Anhängers von 180 cm ist ausreichend, um 2 Europaletten Seite an Seite zu transportieren und zu verzurren.

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup

Humbaur

Hapert

Brian James Trailers

Unsinn und

Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Robustes Stützrad, Warranty, 10 x standardmontierte Verzurrösen innen und außen, Bordwandhöhe 35 cm, Vorgerüstet für Schienenhalter, Stabile V-Deichsel-Konstruktion, Stabile Befestigung der Zugdeichsel, Kräftige Quertraversen, mit abnehmbaren Eckrungen, 13poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer

Financing example

Barzahlungspreis:	4.888 EUR	AutoEuropa Bank
Payment:	977,60 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Interest rate:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Duration:	36 Months	
Nettokreditbetrag:	3.910,40 EUR	
Total credit:	4.352,60 EUR	Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Residual value:	977,60 EUR	
Monthly rate:	93,75 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Contact data**Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687

info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



