

# Humbaur Baumaschinentransporter HS 253016 2,5 to. 3000 x 1600 x

Car trailer



## 5.190,00 EUR

Deductible VAT

Vehicle: trailer new  
 Order number: H3600-2025-02

Model year:	2025	Upholstery:	Other
Warranty:	Yes	Empty weight:	660 kg
Length:	4.960 mm	Breadth:	2.200 mm
Height:	2.015 mm	Loading length:	3.000 mm
Loading breadth:	1.600 mm	Loading height:	270 mm
Payload:	1.840 kg	Gross vehicle weight:	2.500 kg
Number axle:	2		

### Equipment components

- Automatic brake anti-block device
- Drive-up ramp
- Galvanizing
- Rubber spring axle
- Stabilizer
- braked
- Independent suspension
- Running lights

## Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur  
 Typ: Baumaschinentransporter HS 253016  
 Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg  
 Nutzlast: 1840 kg  
 Leergewicht: 660 kg  
 Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm  
 Bereifung: 14 Zoll  
 Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) ,Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup  
 Humbaur  
 Hapert  
 Brian James Trailers  
 Unsinn und  
 Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

## Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Warranty, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

## Financing example

Barzahlungspreis:	5.190 EUR	AutoEuropa Bank
Payment:	1.038,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Interest rate:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Duration:	36 Months	
Nettokreditbetrag:	4.152,00 EUR	
Total credit:	4.621,44 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Residual value:	1.038,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Monthly rate:	99,54 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

**Contact data**

**Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106

89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



