

Humbaur Baumaschinentransporter HS 353016 3,5 to. 3000 x 1600 x

Biltilhenger



6.399,00 EUR

Merverdiavgift utvisbart

Kjøretøy:

Tilhenger ny

Nummer:

H3602-2025-02

Modellår:	2025	Polstring:	Andre
Garanti:	Yes	Leergewicht/Masse:	730 kg
Länge:	4.960 mm	Breite:	2.200 mm
Höhe:	2.020 mm	Laderaum Länge:	3.000 mm
Laderaum Breite:	1.600 mm	Laderaum Höhe:	270 mm
Nutzlast:	2.770 kg	Zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg
Anzahl Achsen:	2		

Utrustning

- Tilbakekjørautomatik
- Oppkjørings-rampe
- Varmforsinking
- Gummifjæraksel
- Støttehjul
- Bremsset
- Separathjuloppheng
- Begrensningslys

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
 Typ: Baumaschinentransporter HS 353016
 Zul. Ges. Gewicht: 3500 kg
 Nutzlast: 2770 kg
 Leergewicht: 730 kg
 Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm
 Bereifung: 14 Zoll
 Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) ,Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
 Humbaur
 Hapert
 Brian James Trailers
 Unsinn und
 Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Garanti, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

Finanseringseksempel

Barzahlungspreis:	6.399 EUR	AutoEuropa Bank
Händpenger:	1.279,80 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Rentesats:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Løpetid:	36 Måned	
Nettokreditbetrag:	5.119,20 EUR	
Kreditsum:	5.698,08 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Restverdi:	1.279,80 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Månedsvi rate:	122,73 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Kontaktdata

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106

89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



