

# Humbaur Baumaschinentransporter HS 303016 3,0 to. 3000 x 1600 x 270

Przyczepa samochodowa

**5.350,00 EUR**

Udokum. p. VAT

Pojazd: Przyczepa nowy  
Numer zlecenia: H3601-2025-02

Rocznik modelo.: 2025  
Gwarancja: Yes  
Länge: 4.960 mm  
Höhe: 2.015 mm  
Laderaum Breite: 1.600 mm  
Nutzlast: 2.340 kg  
Anzahl Achsen: 2

Tapicerka: Inne  
Leergewicht/Masse: 660 kg  
Breite: 2.200 mm  
Laderaum Länge: 3.000 mm  
Laderaum Höhe: 270 mm  
Zul. Gesamtgewicht: 3.000 kg

## Wyposażenie

- Automatyka cofania
- Rampa najazdowa
- Cynkowanie ogniowe
- Oś z resorami gumowymi
- Koło podporowe
- hamowana
- Niezależne zawieszenie kół
- światła obrysowe

### Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur  
Typ: Baumaschinentransporter HS 303016  
Zul. Ges. Gewicht: 3000 kg  
Nutzlast: 2340 kg  
Leergewicht: 660 kg  
Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm  
Bereifung: 14 Zoll  
Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup  
Humbaur  
Hapert  
Brian James Trailers  
Unsinn und  
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Gwarancja, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

### Przykładowy kredyt

Barzahlungspreis:	5.350 EUR	AutoEuropa Bank
Zaliczka:	1.070,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Stopa odsetkowa:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Okres kredytowania:	36 Miesiący	
Nettokreditbetrag:	4.280,00 EUR	
Suma kredytu:	4.763,96 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Wartość resztkowa:	1.070,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Rata miesięczna:	102,61 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Dane kontaktowe

Anhänger Center Neu-Ulm  
Reuttier Straße 106  
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

[info@mulj.de](mailto:info@mulj.de)

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

