

# Humbaur Baumaschinentransporter HS 253016 2,5 to. 3000 x 1600 x 270

Przyczepa samochodowa



## 5.190,00 EUR

Udokum. p. VAT

Pojazd: Przyczepa nowy  
Numer zlecenia: H3600-2025-02

Rocznik modelo.:	2025	Tapicerka:	Inne
Gwarancja:	Yes	Leergewicht/Masse:	660 kg
Länge:	4.960 mm	Breite:	2.200 mm
Höhe:	2.015 mm	Laderaum Länge:	3.000 mm
Laderaum Breite:	1.600 mm	Laderaum Höhe:	270 mm
Nutzlast:	1.840 kg	Zul. Gesamtgewicht:	2.500 kg
Anzahl Achsen:	2		

### Wyposażenie

- Automatyka cofania
- Rampa najazdowa
- Cynkowanie ogniowe
- Oś z resorami gumowymi
- Koło podporowe
- hamowana
- Niezależne zawieszenie kół
- światła obrysowe

## Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur  
 Typ: Baumaschinentransporter HS 253016  
 Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg  
 Nutzlast: 1840 kg  
 Leergewicht: 660 kg  
 Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm  
 Bereifung: 14 Zoll  
 Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup  
 Humbaur  
 Hapert  
 Brian James Trailers  
 Unsinn und  
 Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

## Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Gwarancja, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

## Przykładowy kredyt

Barzahlungspreis:	5.190 EUR	AutoEuropa Bank
Zaliczka:	1.038,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Stopa odsetkowa:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Okres kredytowania:	36 Miesiący	
Nettokreditbetrag:	4.152,00 EUR	
Suma kredytu:	4.621,44 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Wartość resztkowa:	1.038,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Rata miesięczna:	99,54 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Dane kontaktowe

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106

89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

[info@mulj.de](mailto:info@mulj.de)

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



