

# Brenderup 5420ATB2500 Alu Hochlader, 2,5 to. 4170 x 1800 x 330 mm

Remorcă autoturism



## 4.677,00 EUR

inclusiv TVA

Autovehicul:

Remorcă nou

Nr. comandă:

B311215-2025-01

|                  |          |
|------------------|----------|
| An fabricație:   | 2025     |
| Garanție:        | Yes      |
| Länge:           | 5.490 mm |
| Höhe:            | 1.090 mm |
| Laderaum Breite: | 1.800 mm |
| Nutzlast:        | 1.960 kg |
| Anzahl Achsen:   | 2        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tapițerie:          | Altele   |
| Leergewicht/Masse:  | 540 kg   |
| Breite:             | 1.850 mm |
| Laderaum Länge:     | 4.170 mm |
| Laderaum Höhe:      | 330 mm   |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.500 kg |

### Dotări

- Sistem automat pentru deplasarea
- Axă de suspensie cu cauciuc
- Suspensie independentă
- Roată de sprijin
- Lumini de delimitare
- Zincare la cald
- Frânat

## Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Brenderup

Typ: Brenderup 5420A Hochlader Alu, 5420ATB2500

Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg, Tandem gebremst

Nutzlast: 1960 kg

Leergewicht: 540 kg

Kastenmaß: 4170 x 1800 x 330 mm

Bereifung: 14 Zoll

Ladehöhe: 740 mm

alle Bordwände und Eckrungen abnehm- und abklappbar

inkl. Staubox auf Zugdeichsel montiert

8 x versenkte Zurrösen

6 x seitlich äußere Zurrhaken

13-poliger Stecker mit Spiralkabel

- Die Serie 5000 ist einer der stärksten Anhänger, die es auf dem Markt gibt

- Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die Ladung zu verzurren und zu sichern

Die Serie 5000 wird serienmäßig mit eingelassenen Verzurrösen versehen, die in den kräftigen Stahlkantprofilen eingelassen sind, die die Ladefläche schützt.

Der Anhänger hat weiterhin Verzurrbügel, die von außen am Anhänger angebracht sind. Damit lässt sich auch die Ladung zusätzlich gut sichern.

- Eingelassene Verschlüsse

Die Verschlüsse sind in den Bordwänden des Anhängers eingelassen. Eine einfache und bedienungsfreundliche Bauart.

- Abbaubare Eckpfosten

Die Eckpfosten sind aus Stahl und lassen sich schnell abbauen. Die Bordwände sind dadurch abklappbar, oder lassen sich komplett herausnehmen.

- 2 Europaletten ? Seite an Seite

Die Innenbreite des Anhängers von 180 cm ist ausreichend, um 2 Europaletten

Seite an Seite zu transportieren und zu verzurren.

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup

Humbaur

Hapert

Brian James Trailers

Unsinn und

Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

## Weitere Informationen

Robustes Stützrad, Garanție, 10 x standardmontierte Verzurrösen innen und außen, Bordwandhöhe 35 cm,

Vorgerüstet für Schienenhalter, Stabile V-Deichsel-Konstruktion, Stabile Befestigung der Zugdeichsel, Kräftige

Quertraversen, mit abnehmbaren Eckrungen, 13poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer

## Exemplu de finanțare

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| Barzahlungspreis:     | 4.677 EUR    | AutoEuropa Bank                             |
| Acont:                | 935,40 EUR   | Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH |
| Dobândă:              | 5,99 %       | Gifhorner Straße 57                         |
| Sollzinssatz p.a.:    | 5,83 %       | 38112 Braunschweig                          |
| Sollzinsart:          | Gebunden     |   |
| Perioadă de derulare: | 36 Luni      |   |
| Nettokreditbetrag:    | 3.741,60 EUR |   |
| Sumă creditată:       | 4.164,60 EUR | Hierbei handelt es sich um ein              |
| Valoare reziduală:    | 935,40 EUR   | repräsentatives Finanzierungsbeispiel       |
| Rata lunară:          | 89,70 EUR    | gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.                    |

## Date de contact

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106

89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr





